

**Управление  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по железнодорожному транспорту  
(Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту)**

**Свердловский территориальный отдел**  
614046, г. Пермь, ул. Т. Барамзиной, 54, оф. 34, тел. (342) 224-25-00; e-mail: 59\_svto@mail.ru

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений № 2**

г. Пермь, ул. Т. Барамзиной, 54, оф. 34  
(место выдачи)

«24» марта 2021 года  
(дата выдачи)

Заместитель начальника Свердловского территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту Михайлова Маргарита Анатольевна  
(фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

по результатам плановой выездной проверки, проведенной на основании Распоряжения (приказа) заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту – заместителя Главного Государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту Российской Федерации Логиновой В.А. от «04» февраля 2021г. № 73/09 в отношении Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 136 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (сокращенное название ЧДОУ «Детский сад № 136» ОАО «РЖД»), ОГРН: 1045900358415, ИНН: 5903017759.

Адрес осуществления деятельности: 614046, г. Пермь, ул. Барамзиной, д.68а, 614087 г. Пермь, ул. Малкова, д.30, г. Пермь, ул. Углеуральская,12.

(указать наименование объекта, адрес местонахождения, полное наименование, юридический адрес и ИНН юридического лица; Ф.И.О., адрес государственной регистрации деятельности и ИНН индивидуального предпринимателя)

**УСТАНОВИЛ(А):**

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

- 1.** На момент проведения проверки (корпус, расположенный по адресу: 614087, г. Пермь, ул. Малкова, 30), отсутствуют тентовые навесы - проведен демонтаж 6 веранд, имеется акт технического состояния здания (сооружения) от 20.05.2020 – аварийное состояние, таким образом тентовые навесы отсутствуют, что является нарушением п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- 2.** Оценить соответствие качества песка гигиеническим нормативам, не представляется возможным, ввиду того, что протоколы лабораторных испытаний качества песка по микробиологическим и паразитологическим показателям не представлены, что является нарушением п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- 3.** Согласно Руководству по эксплуатации АТ 10945.00.00 РЭ по облучателям-рециркуляторам бактерицидным настенным ОрБН 2х15-01 «КАМА» (п. 2.1.), паспортам на светильники-облучатели серии ОБРН01 (п. 2.2.), а также Техническим паспортам домовладений, количество облучателей в игровых и спальнях помещениях здания ЧДОУ № 136, расположенного по адресу: ул. Барамзиной, 68а, не позволяет обеспечить необходимое качество обеззараживания воздуха, т.к. имеющиеся бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха в помещениях предназначены для помещений объемом 50 м<sup>3</sup> при фактическом объеме помещений групповых:

- Группа № 1 - ясельная:
  - игровая (высота 3,14 м х площадь – 51,4 м<sup>2</sup>) = 161,4 м<sup>3</sup>;
  - спальня (высота 3,14 м х площадь – 33,2 м<sup>2</sup>) = 104,2 м<sup>3</sup>;
- Группа № 2 - 2-ая младшая:
  - игровая (высота 3,14 м х площадь – 49,9 м<sup>2</sup>) = 156,7 м<sup>3</sup>;
  - спальня (высота 3,14 м х площадь – 31,1 м<sup>2</sup>) = 97,7 м<sup>3</sup>;
- Группа № 3 - 2-ая младшая:
  - игровая (высота 3,14 м х площадь – 46,3 м<sup>2</sup>) = 145,4 м<sup>3</sup>;
  - спальня (высота 3,14 м х площадь – 31,9 м<sup>2</sup>) = 100,2 м<sup>3</sup>;
- Группа № 4 – средняя:
  - игровая (высота 3,05 м х площадь – 49,4 м<sup>2</sup>) = 150,7 м<sup>3</sup>;
  - спальня (высота 3,05 м х площадь – 49,7 м<sup>2</sup>) = 151,6 м<sup>3</sup>;
- Группа № 5 – подготовительная:
  - игровая (высота 3,05 м х площадь – 46,3 м<sup>2</sup>) = 141,2 м<sup>3</sup>;
  - спальня (высота 3,05 м х площадь – 48,3 м<sup>2</sup>) = 147,3 м<sup>3</sup>;
- Группа № 6 – старшая/логопедическая:
  - игровая (высота 3,05 м х площадь – 47,5 м<sup>2</sup>) = 144,9 м<sup>3</sup>;
  - спальня (высота 3,05 м х площадь – 47,5 м<sup>2</sup>) = 144,9 м<sup>3</sup>.

Согласно п. 2.1. Руководства по эксплуатации АТ 10945.00.00 РЭ на облучатели-рециркуляторы бактерицидные настенные ОрБН 2x15-01 «КАМА» при необходимости обеззараживания воздуха в помещениях объемом более 50 м<sup>3</sup> необходимо увеличить число облучателей из расчета один облучатель на 50 м<sup>3</sup>, таким образом, для обеспечения необходимого качества обеззараживания воздуха, число облучателей в помещениях должно быть увеличено:

- Группа № 1 - ясельная:
  - игровая – на 3; - спальня – на 2;
- Группа № 2 - 2-ая младшая:
  - игровая - на 3; - спальня – на 1;
- Группа № 3 - 2-ая младшая:
  - игровая – на 2; - спальня – на 1;
- Группа № 4 – средняя:
  - игровая – на 2; - спальня – на 2;
- Группа № 5 – подготовительная:
  - игровая – на 2; - спальня – на 2;
- Группа № 6 – старшая/логопедическая:
  - игровая – на 2; - спальня на 2.

Количество облучателей в раздевальных помещениях основного здания ЧДОУ № 136 не позволяет обеспечить необходимое качество обеззараживания воздуха, т.к. согласно п. 3.4. Паспорта и Инструкции по эксплуатации на «Облучатели-рециркуляторы «Armed» CE111-130», Декларации о соответствии от 24.04.2018; регистрационного удостоверения на медицинское изделие «Облучатели-рециркуляторы «Armed» CE111-130» № ВСЗ 2010/07193 от 28.04.2013, производительность облучателя данного типа составляет не менее 30 м<sup>3</sup> при фактическом объеме раздевальных:

- Группа № 1 - ясельная (высота 3,14 м х площадь – 15,4 м<sup>2</sup>) = 48,4 м<sup>3</sup>;
- Группа № 2 - 2-ая младшая (высота 3,14 м х площадь – 16,5 м<sup>2</sup>) = 51,8 м<sup>3</sup>
- Группа № 3 - 2-ая младшая (высота 3,14 м х площадь – 14,3 м<sup>2</sup>) = 44,9 м<sup>3</sup>
- Группа № 4 – средняя (высота 3,05 м х площадь – 15,5 м<sup>2</sup>) = 47,3 м<sup>3</sup>
- Группа № 5 – подготовительная (высота 3,05 м х площадь – 13,9 м<sup>2</sup>) = 42,4 м<sup>3</sup>
- Группа № 6 – старшая/логопедическая (высота 3,05 м х площадь – 13,6 м<sup>2</sup>) = 41,5 м<sup>3</sup>

Таким образом, согласно вышеуказанному, для обеспечения необходимого качества обеззараживания воздуха в помещениях необходимо увеличить число облучателей в каждой раздевальной на 1 установку, либо установить переносные приборы по обеззараживанию воздуха (на время приема детей), либо использовать приборы по обеззараживанию воздуха большей мощности.

По зданию, расположенному по адресу, г. Пермь, ул. Углеуральская, 12:

- групповая (игровая) группы № 7 (площадь 58,4 м<sup>2</sup> x высота 3,0 м) =175,2 м<sup>3</sup> (установлен ОрБН 2x15-01) - исходя из расчета количество облучателей-рециркуляторов должно быть увеличено до 4 штук;
- групповая (игровая) группы № 8 (площадь 60,2 м<sup>2</sup> x высота 3,3 м) =198,66 м<sup>3</sup> (установлен ОрБН 2x15-01) - исходя из расчета количество облучателей-рециркуляторов должно быть увеличено до 4 штук;
- спальная группы № 8 (площадь 26,7 м<sup>2</sup> x высота 3,3 м) = 88,11 м<sup>3</sup> (установлен «Armed») - исходя из расчета количество облучателей-рециркуляторов должно быть увеличено до 3 штук;
- раздевалка группы № 8 (площадь 10,0 м<sup>2</sup> x высота 3,3 м) = 33 м<sup>3</sup> (2 этаж) + (площадь 36,2 м<sup>2</sup> x высота 3,0) = 108,6 м<sup>3</sup> (1 этаж) (установлены «Armed») - исходя из расчета количество облучателей-рециркуляторов в раздевалке на 1-м этаже должно быть увеличено до 4 штук;
- групповая (игровая) группы № 9 (площадь 60,9 м<sup>2</sup> x высота 3,3 м) =200,97 м<sup>3</sup> (установлен ОрБН 2x15-01) - исходя из расчета количество облучателей-рециркуляторов должно быть увеличено до 4 штук;
- спальная группы № 9 (площадь 30,5 м<sup>2</sup> x высота 3,3 м) = 100,65 м<sup>3</sup> (установлен ОрБН 2x15-01) - исходя из расчета количество облучателей-рециркуляторов должно быть увеличено до 2 штук;
- раздевалка группы № 9 (площадь 9,4 м<sup>2</sup> x высота 3,3 м) = 31,02 м<sup>3</sup> (установлен «Armed») - исходя из расчета количество облучателей-рециркуляторов должно быть увеличено до 2 штук;
- музыкальный/физкультурный зал (площадь 60,3 м<sup>2</sup> x высота 3,0 м) = 180,9 м<sup>3</sup> (установлен ОрБН 2x15-01) - исходя из расчета количество облучателей-рециркуляторов должно быть увеличено до 4 штук;
- пищеблок (площадь 27,1 м<sup>2</sup> x высота 3,0 м) = 81,3 м<sup>3</sup> (установлен «Armed») - исходя из расчета количество облучателей - рециркуляторов должно быть увеличено до 3 штук.

В нарушение требований п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» помещения постоянного пребывания детей (групповые) оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха недостаточной производительности по отношению к объему помещения.

4. По зданию, расположенному по адресу ул. Барамзиной, 68а: В нарушение требований п.п. 2.4.2., 3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в спальной группы дошкольного возраста № 2 - 2ая младшая (3-4 года) площадь на 1 ребенка составляет менее 2 м<sup>2</sup> - 1,73 м<sup>2</sup> (количество детей в группе – 18 человек, фактическая площадь спальни - 31,1 м<sup>2</sup>). В соответствии с требованиями п. 1.3. СП 2.4.3648-20 - здания ЧДОУ № 136 эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой они были построено – Технические паспорта домовладений имеются.

5. По зданию, расположенному по адресу ул. Барамзиной, 68а: В нарушение требований п.п. 2.4.2., 3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - количество детей в группе № 6 (старшей/логопедической) превышает нормативное количество воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, а именно: количество детей в группах компенсирующей направленности не должно превышать - для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи - 12 детей в возрасте старше 3 лет, а фактически в группе № 6 – старшая/логопедическая (5-6 лет), согласно списочному составу - 18 человек. В соответствии с требованиями п. 1.3. СП 2.4.3648-20 - здания ЧДОУ № 136 эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией, по

которой они были построены – Технические паспорта домовладений имеются.

6. -По зданию, расположенному по адресу: г.Пермь, ул. Углеуральская, 12: группа № 8 (старшая группа, возраст 5-6 лет) - 18 человек.

Площадь спальни - 26,7 м<sup>2</sup>, соответственно на одного ребенка - 1,48 м<sup>2</sup>, что меньше установленной нормы - не менее 2 м<sup>2</sup> на одного ребенка согласно п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

-По зданию, расположенному по адресу: г.Пермь, ул. Углеуральская, 12: группа № 9 (подготовительная группа, возраст 6-7 лет) - 20 человек.

Площадь групповой (игровой) - 60,9 м<sup>2</sup>, соответственно на одного ребенка - 3,05 м<sup>2</sup>, что соответствует установленной норме - не менее 2 м<sup>2</sup> на одного ребенка.

Площадь спальни - 30,5 м<sup>2</sup>, соответственно на одного ребенка - 1,53 м<sup>2</sup>, что меньше установленной нормы - не менее 2 м<sup>2</sup> на одного ребенка согласно п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В спальне установлены трехъярусные выкатные кровати. В соответствии с требованиями п. 1.3. СП 2.4.3648-20 - здания ЧДОУ № 136 эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой они были построены – Технические паспорта домовладений имеются.

7. На момент проведения проверки в коррекционной группе № 13 по ул. Малкова, 30 - обнаружен дефект (скол) на обеденном столе, что не соответствует требованиям п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. Подготовительные и старшие группы ЧДОУ 136 оборудованы интерактивными досками, документы, в том числе инструкции по эксплуатации и (или) технические паспорта, подтверждающие их соответствие установленным санитарно-гигиеническим нормативам, на момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования с 03.03.2021 по 19.03.2021, не представлены, таким образом провести оценку (подтверждение) соответствия или несоответствия не представляется возможным, что является нарушением требований п.п. 2.4.4., 2.4.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. В соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» – на момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования с 03.03.2021 по 19.03.2021, полы в групповых помещениях ЧДОУ № 136 не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, за исключением помещений групповых ясельной группы № 16, младшей группы № 11, подготовительной группы № 14 по ул. Малкова, 30 - полы выполнены линолеумом, линолеум местами вздут, не пропаян, имеются щели и не плотно прилегает к основанию.

10. Стены и потолки в помещениях ЧДОУ № 136, на момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования с 03.03.2021 по 19.03.2021, не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, за исключением помещения групповой группы № 2 ул. Барамзиной, 68а - потолок в игровой группы № 2 (2-ая младшая) имеет дефекты – трещина в отделке; помещения буфетной средней группы № 15 ул. Малкова, 30 - дефект покрасочного покрытия стен, что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

11. В соответствии с требованиями п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи» – в ЧДОУ № 136 постельные принадлежности (матрацы, подушки) проветриваются непосредственно в спальнях при открытых окнах во время каждой генеральной уборки. Постельные принадлежности в ЧДОУ № 136 подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год, согласно договорам на оказание услуг № 259 КД от 07.10.2020 и № 412 КД от 07.12.2020 с Обществом с ограниченной ответственностью «Дезцентр Пермь» и Справок ООО «Дезцентр Пермь», о том, что проведена дезинфекция 60 комплектов (одеяло, подушка) без матрасов по ул. Углеуральской, 12; 130 комплектов (матрац, одеяло, подушка) по ул. Барамзиной, 68а; 131 матрац и 19 одеял, без подушек, по ул. Малкова, 30, таким образом подушки и одеяла по ул. Малкова, 30 не подвергались камерной дезинфекции или химической чистке, что является нарушением п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Со слов старшей медицинской сестры Ю.А. Егель в 2020 году было закуплено 60 новых матрацев, документы (товарные накладные) на них не предоставлены.

12. Технологическое оборудование (электрические плиты и моечные ванны), являющееся источником выделения влаги и тепла, пищеблока здания, расположенного по адресу: ул. Малкова, 30, не оборудованы локальными вытяжными зондами, что не соответствует требованиям п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

13. Оценить исправность и работоспособность работы механических приточно-вытяжных систем вентиляции, в т.ч. локальных вытяжных зондов, по всем пищеблокам ЧДОУ № 136 не представляется возможным, т.к. документация, подтверждающая исправность и работоспособность не представлена, что не соответствует требованиям п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

14. На основании требований п. 2.10. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» – в ЧДОУ № 136 в отношении организации образовательного процесса и режима дня выявлено следующее:

- по п. 2.10.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - расписание занятий составлено не с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности детей,

- По требованиям Таблицы 6.6. Главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи:

продолжительность занятий для детей 1 младшей группы от 2 до 3 лет - фактически 15 минут, при нормативе не более 10 минут; для детей разновозрастной группы от 3 до 7 лет (коррекционная группа по косоглазию и амблиопии) – фактически 25 минут для всех детей всех возрастов при нормативе для разных возрастов от 10 до 30 минут, что является нарушением требований п. 2.10.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и Таблицы 6.6. Главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей от 5 до 6 лет – при нормативе 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна, фактически – 3 занятия в день в первую половину дня, что является нарушением п. 2.10.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и Таблицы 6.6.

Главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- по продолжительности перерывов между занятиями по всем возрастным категориям не менее 10 минут, за исключением детей от 3 до 4 лет – фактически 5 минут, что является нарушением п. 2.10.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и Таблицы 6.6. Главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 15. По требованиям Таблицы 6.7. Главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (показатели организации образовательного процесса):

-Продолжительность дневного сна для детей 1-3 года – при нормативе 3 часа, фактически 2 часа 40 минут; 5-6 лет и 6-7 лет – 2 часа; для детей логопедической группы (5-6 лет) – 2 часа; для детей разновозрастной группы от 3 до 7 лет – 2 часа 20 минут, что не соответствует требованиям Таблицы 6.7. Главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

-Продолжительность прогулок для детей от 2 до 3 лет – 2 часа; для детей разновозрастной группы от 3 до 7 лет – 2,5 часа, что не соответствует требованиям Таблицы 6.7. Главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

16. На момент проведения проверки, согласно списочному составу - в ЧДОУ № 136 – 91 сотрудник, предоставлено 86 личных медицинских книжек, что не соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

17. На момент проведения проверки, в личных медицинских книжках выявлено следующее:

- ревакцинация против дифтерии, столбняка у 82 человек. У 4 сотрудников (Т.С. Никитина – педагог дополнительного образования, М.Е. Лебедева – младший воспитатель; А.И. Долгачева, А.Ю.Карбашян - воспитатели) отсутствуют сведения о проведенных прививках в личных медицинских книжках, что является нарушением требований п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (оформлены новые личные медицинские книжки), прививочные сертификаты не представлены;

- данные ревакцинации против кори у 5 сотрудников (Т.С. Никитина – педагог дополнительного образования; А.И. Долгачева, А.Ю.Карбашян, Н.В. Паничева – воспитатели; С.В. Федотова - младший воспитатель) отсутствуют, что является нарушением требований п. 5.10. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», Приложения 1 к Приказу Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;

- отсутствует вакцинация против вирусного гепатита А у 15 сотрудников, которые заняты приготовлением и реализацией пищи, что является нарушением требований п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.1, 1.2 Постановления главного государственного врача № 13 от 21.04.2017 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан против гепатита А, дизентерии Зонне по эпидемическим показаниям»;

- отсутствует вакцинация против дизентерии Зонне у 19 сотрудников, которые заняты приготовлением и реализацией пищи, что является нарушением требований п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п.1, 1.2 Постановления главного государственного врача № 13 от 21.04.2017 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан против гепатита А, дизентерии Зонне по эпидемическим показаниям», а именно:
  - Вахонина И.В., Авдюшко А.Л. (отсутствует вакцинация против дизентерии Зонне);
  - Степанова Л.Г., Габова Е.А., Ахмедшина Е.Н., Бояршинова Т.В., Мосина Е.В. (отсутствует вакцинация против дизентерии Зонне и вирусного гепатита А);
  - Беляева Н.П., Булатова Л.Е., Синельникова Н.Р., Сергеева Н.В., Кликушина А.Н. (отсутствует вакцинация против дизентерии Зонне и вирусного гепатита А, результаты исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф);
  - Романова А.А., Ширинкина Т.А., Пигасова Л.Е., Аношина Н.С., Панова И.А., Радкевич Н.Б., Молокова Э.В., Ширяева О.А., Егель Ю.А., Псарева И.М., Барчак З.Г., Тарасенко К.Г., Кухаренко Т.С., Врачева А.А., Карякина Т.А., Зубова Л.Г., Стасюк А.В., Маленьких И.В., Сазонова Е.Б., Ощепкова Е.В., Артющенко Л.В., Щеплыгина Г.А., Стасюк М.П., Бельтюкова О.В., Барсукова Д.С., Ожегина Л.В., Руденко Л.А., Климакина Л.Л., Гуркова Н.В., Пушкарева М.В., Ушакова М.Ф., Макарова Н.Л., Болотникова Е.А., Лыкова Н.В. (отсутствуют результаты исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф);
  - Пономарева Т.А. (отсутствует вакцинация против дизентерии Зонне и вирусного гепатита А, результаты серологического обследования на брюшной тиф);
  - Габов И.М., Деменева А.С., Махонько М.В. (отсутствуют результаты исследования крови на сифилис и мазка на гонорею);
  - Кокинская И.С. (отсутствуют результаты мазка на гонорею);
  - Долгачева А.И., Крбашян А.Ю., Белобородова И.В. (отсутствует ревакцинация против дифтерии, столбняка, кори, результаты исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф);
  - Паничева Н.В. (отсутствует ревакцинация против кори, результаты исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф);
  - Белоногова И.В. (отсутствует вакцинация против дизентерии Зонне и вирусного гепатита А, результаты мазка на гонорею);
  - Тимохина В.Ю. (отсутствует вакцинация против дизентерии Зонне и вирусного гепатита А, результаты исследования крови на сифилис и мазка на гонорею, исследования на гельминтозы, обследования врачом дерматологом);
  - Трушкова Н.Ю. (отсутствуют результаты исследования крови на сифилис и мазка на гонорею, исследования на гельминтозы, результаты исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф);
  - Федотова С.В. (отсутствует вакцинация против дизентерии Зонне и вирусного гепатита А, результаты мазка на гонорею, отсутствует ревакцинация против кори);
  - Никитина Т.С. (отсутствует ревакцинация против дифтерии, столбняка, кори, результаты исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф, результаты мазка на гонорею);
  - Блинова Н.С. (отсутствует вакцинация против дизентерии Зонне, результаты исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф);
  - Шарыгина А.А. (отсутствует вакцинация против дизентерии Зонне и вирусного гепатита А, обследования врачом дерматологом);
  - Лебедева М.Е. (отсутствует ревакцинация против дифтерии, столбняка, результаты исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф);

что является нарушением требований Приказа Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» и п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

18. На момент проведения проверки, противопедикулезная укладка имеется во всех трех зданиях ЧДОУ № 136. В ЧДОУ № 136 по адресу: ул. Малкова, 30 - противопедикулезная укладка не укомплектована - отсутствует частый гребень, лупа, спиртовка, мыло, что не соответствует требованиям Приложения № 4 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.11.1998 № 342 «Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом».

19. При проведении проверки, проведены замеры уровней искусственной освещенности и коэффициентов пульсации на соответствие гигиенических нормативов. По результатам лабораторно-инструментальных испытаний установлено:

- уровни искусственной освещенности в игровых группах № 13 коррекционной (возраст детей 3-7 лет), № 14 подготовительной (возраст детей 6-7 лет), № 12 старшей (возраст детей 5-6 лет), № 16 первой младшей (возраст детей 2-3 года) ЧДОУ № 136 по адресу: 614087, Пермский край, г. Пермь, ул. Малкова, д. 30, **не соответствуют** требованиям п.п. 2.8.1., 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 144., Таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и составляют фактически: в игровой группы № 13 от **219 лк** до **267 лк** при нормируемом значении не менее 400 лк; в игровой группы № 14 от **162 лк** до **204 лк** при нормируемом значении не менее 400 лк; в игровой группы № 12 от **212 лк** до **242 лк** при нормируемом значении не менее 400 лк; в игровой группы № 16 от **237 лк** до **287 лк** при нормируемом значении не менее 400 лк;

-уровни искусственной освещенности в игровых группах № 5 подготовительной (возраст детей 6-7 лет), № 6 логопедической (возраст детей 5-7 лет) ЧДОУ № 136 по адресу: 614046, Пермский край, г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 68а, **не соответствуют** требованиям п.п. 2.8.1., 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 144., Таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и составляют фактически: в игровой группы № 5 от **254 лк** до **322 лк** при нормируемом значении не менее 400 лк; в игровой группы № 6 от **256 лк** до **341 лк** при нормируемом значении не менее 400 лк;

-уровни искусственной освещенности в игровых группах № 8 старшей (возраст детей 5-6 лет), № 9 подготовительной (возраст детей 6-7 лет) ЧДОУ № 136 по адресу: 614046, Пермский край, г. Пермь, ул. Углеуральская, д. 12, **не соответствуют** требованиям п.п. 2.8.1., 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 144., Таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и составляют фактически: в игровой группы № 5 от **137,1 лк** до **171,4 лк** при нормируемом значении не менее 400 лк; в игровой группы № 6 от **117,8 лк** до **152,6 лк** при нормируемом значении не менее 400 лк (протоколы лабораторных испытаний № п4026 от 18.03.2021 с



протоколом измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 2858 от 11.03.2021; № п4030 от 18.03.2021 с протоколом измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 2860 от 11.03.2021; № п4034 от 18.03.2021 с протоколом измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 2862 от 12.03.2021, экспертное заключение № 375-ПФ по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний № п4026 от 18.03.2021, п4030 от 18.03.2021, п4034 от 18.03.2021).

20. При проведении проверки, проведен отбор смывов с объектов окружающей среды на микробиологические показатели – санитарно-показательные микроорганизмы – бактерии группы кишечной палочки на соответствие требованиям МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» с целью оценки качества мытья кухонной и столовой посуды, соблюдения правил личной гигиены персоналом, участвующим в приготовлении и раздаче пищи. По результатам лабораторных испытаний установлено:

- из 35-ти смывов №№ 1369/1-1369/35 с объектов внешней среды, отобранных 10.03.2021 с 12-00 до 13-00 в пищеблоке и в буфетных групп №№ 7, 9, 8 ЧДОУ № 136 по адресу: г. Пермь, ул. Углеуральская, 12, в смыве № 1369/20 (с рук повара Киршиной А.В.) обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), что не соответствует требованиям п. 4.1 МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды», пунктов 5.3., 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» и свидетельствует о нарушении правил личной гигиены (протокол лабораторных испытаний № п1369 от 19.03.2021 с протоколом (актом) отбора образцов (проб) № 211-ЦФ от 10.03.2021, экспертное заключение № 369-ПФ от 19.03.2021 по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протокола лабораторных испытаний № п1369 от 19.03.2021).

21. При проведении проверки, проведен отбор суточного рациона питания, на соответствие требованиям нормативных документов по энергетической ценности, содержанию основных пищевых веществ, распределению энергетической калорийности по приемам пищи. По результатам лабораторных исследований установлено:

- в пробе № 4099 – суп из овощей – по результатам лабораторных исследований показатель – белки + углеводы составляет 16 г на порцию при теоретическом показателе – 10,23 г на порцию; показатель - жиры составляет 13,6 г на порцию при теоретическом показателе – 3,44 г на порцию, фактическая энергетическая ценность блюда (калорийность) – 186,4 ккал, при теоретической – 72,5 ккал (завышена в 2,5 раза), что свидетельствует о нарушении технологии приготовления блюда и **не соответствует** требованиям п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- в пробе № 4100 – гуляш из отварной говядины - по результатам лабораторных исследований показатель – белки + углеводы составляет 20,51 г на порцию при теоретическом показателе – 18,4 г на порцию, показатель – жиры – 8,69 г на порцию, при теоретическом показателе – 14,93 г, фактическая энергетическая ценность блюда (калорийность) – 160,25 ккал, при теоретической калорийности – 207,8 ккал (занижена на 25%), что свидетельствует о нарушении технологии приготовления блюда и **не соответствует** требованиям п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- в пробе № 4103 – биточки рубленые из птицы – по результатам лабораторных исследований показатель – белки + углеводы составляет 27,27 г на порцию при теоретическом показателе – 18,4 г на порцию; показатель - жиры составляет 4,53 г на порцию при теоретическом показателе – 11,7 г на порцию, фактическая энергетическая ценность блюда (калорийность) – 149,85 ккал, при теоретической – 179,4 ккал (занижена

на 17%), что свидетельствует о нарушении технологии приготовления блюда и **не соответствует** требованиям п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- в пробе № 4104 – морковь с зеленым горошком в молочном соусе – по результатам лабораторных исследований показатель – белки + углеводы составляет 32,19 г на порцию при теоретическом показателе – 19,3 г на порцию; показатель - жиры составляет 3,85 г на порцию при теоретическом показателе – 11,7 г на порцию, фактическая энергетическая ценность блюда (калорийность) – 163,41 ккал, при теоретической – 178,6 ккал (занижена на 9%), что свидетельствует о нарушении технологии приготовления блюда и **не соответствует** требованиям п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- в пробе № 4105 – чай с сахаром – по результатам лабораторных исследований показатель – белки + углеводы составляет 15,8 г на порцию при теоретическом показателе – 10,11 г на порцию; фактическая энергетическая ценность блюда (калорийность) – 63,2 ккал, при теоретической – 35 ккал (завышена в 1,8 раза), что свидетельствует о нарушении технологии приготовления блюда и **не соответствует** требованиям п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указать нарушения, которые были выявлены при проверке, с указанием: соответствующих обстоятельств - объекта, вида деятельности (услуг), продукции и т.п.; норм законодательства, предусматривающих обязательные требования)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и на основании ст.ст. 44 и 50 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

#### **ПРЕДПИСЫВАЮ:**

Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 136 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (сокращенное название ЧДОУ «Детский сад № 136» ОАО «РЖД»), ОГРН: 1045900358415, ИНН: 5903017759.

Адрес осуществления деятельности: 614046, г. Пермь, ул. Барамзиной, д.68а, 614087 г. Пермь, ул. Малкова, д.30, г. Пермь, ул. Углеуральская, 12.

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе; либо должность фамилия, имя, отчество лица, кому выдается предписание)

1. Во исполнение п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». На территории групповых площадок установить тентовые навесы площадью из расчета не менее 1 м на одного ребенка, но не менее 20 м.

Срок исполнения – до 31.08.2022

2. Во исполнение п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Ежегодно, в весенний период, в песочницах, на игровых площадках, проводить полную смену песка. Песок должен соответствовать гигиеническим нормативам.

Срок исполнения – представить протоколы лабораторных испытаний качества песка по микробиологическим и паразитологическим показателям за 2021 год, до 31.08.2021

3. Во исполнение п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудовать приборами по обеззараживанию воздуха. Расчет необходимого количества облучателей для обеззараживания воздуха представлен в акте.

Срок исполнения – с момента получения настоящего предписания  
и в дальнейшем постоянно.

4. Во исполнение требований п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. В коррекционной группе № 13 по ул. Малкова, 30 устранить выявленное нарушение (обнаружен дефект (скол) на обеденном столе).

Срок исполнения – незамедлительно, с момента получения предписания.

5. В соответствии с требованиями п.п. 2.4.4., 2.4.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». При оборудовании учебных помещений интерактивной доской (интерактивной панелью), нужно учитывать её размер и размещение, которые должны обеспечивать обучающимся доступ ко всей поверхности. Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные средства отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, иные электронные средства обучения (далее - ЭСО) используются в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) техническим паспортом. ЭСО должны иметь документы об оценке (подтверждении) соответствия. Использование ЭСО должно осуществляться при условии их соответствия.

Срок исполнения – незамедлительно, с момента получения предписания.

6. Во исполнение требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» – Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. В помещениях групповых ясельной группы № 16, младшей группы № 11, подготовительной группы № 14 по ул. Малкова, 30 – привести в соответствии санитарным нормам.

Срок исполнения – до 31.08.2021.

7. В соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Устранить выявленные нарушения в помещениях групповой группы № 2 ул. Барамзиной, 68а, помещения буфетной средней группы № 15 ул. Малкова, 30.

Срок исполнения – до 31.08.2021.

8. Во исполнение требований п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Постельные принадлежности подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год – представить подтверждающие документы на проведение химической чистки или дезинфекционной обработке подушек и одеял по ул. Малкова, 30. Со слов старшей медицинской сестры Ю.А. Егель в 2020 году было закуплено 60 новых матрасов, представить документы (товарные накладные) на них.

Срок исполнения – незамедлительно, с момента получения предписания.

9. Технологическое оборудование (электрические плиты и моечные ванны), являющееся источником выделения влаги и тепла, пищеблока здания, расположенного по адресу: ул.

Малкова, 30, оборудовать локальными вытяжными зондами, в соответствии требованиями п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок исполнения – до 01.04.2022.

10. Представить подтверждающие документы на исправность и работоспособность работы механических приточно-вытяжных систем вентиляции, в т.ч. локальных вытяжных зондов, по всем пищеблокам ЧДОУ № 136 в соответствии с требованиями п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок исполнения – до 01.04.2022.

11. Во исполнение требований п. 2.10. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» – в ЧДОУ № 136 в отношении организации образовательного процесса и режима привести в соответствие:

- по п. 2.10.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - расписание занятий составить с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности детей.

- в соответствии с Таблицей 6.6. Главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи:

продолжительность занятий для детей разновозрастной группы от 3 до 7 лет (коррекционная группа по косоглазию и амблиопии) – привести в соответствие требований п. 2.10.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и Таблицы 6.6. Главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей от 5 до 6 лет – привести в соответствие п. 2.10.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и Таблицы 6.6. Главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- по продолжительности перерывов между занятиями по всем возрастным категориям не менее 10 минут, в соответствии п. 2.10.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и Таблицы 6.6. Главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок исполнения – незамедлительно, с момента получения предписания.

12. По требованиям Таблицы 6.7. Главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (показатели организации образовательного процесса):

Продолжительность дневного сна привести в соответствие требований Таблицы 6.7. Главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

-Продолжительность прогулок привести в соответствие требований Таблицы 6.7. Главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок исполнения – незамедлительно, с момента получения предписания.

13. Представить личные медицинские книжки (5 личных медицинских книжек) согласно списочному составу - в ЧДОУ № 136 – 91 сотрудник, предоставлено 86 личных медицинских книжек, в соответствии требований п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения – незамедлительно, с момента получения предписания.

14. Устранить нарушение требований Приказа Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» и п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе. А именно:

- ревакцинация против дифтерии, столбняка у 82 человек. У 4 сотрудников (Т.С. Никитина – педагог дополнительного образования, М.Е. Лебедева – младший воспитатель; А.И. Долгачева, А.Ю.Карбашян - воспитатели) отсутствуют сведения о проведенных прививках в личных медицинских книжках, что является нарушением требований п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (оформлены новые личные медицинские книжки), прививочные сертификаты не представлены;

- данные ревакцинации против кори у 5 сотрудников (Т.С. Никитина – педагог дополнительного образования; А.И. Долгачева, А.Ю.Карбашян, Н.В. Паничева – воспитатели; С.В. Федотова - младший воспитатель) отсутствуют, что является нарушением требований п. 5.10. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», Приложения 1 к Приказу Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;

- отсутствует вакцинация против вирусного гепатита А у 15 сотрудников, которые заняты приготовлением и реализацией пищи, что является нарушением требований п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.1, 1.2 Постановления главного государственного врача № 13 от 21.04.2017 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан против гепатита А, дизентерии Зонне по эпидемическим показаниям»;

- отсутствует вакцинация против дизентерии Зонне у 19 сотрудников, которые заняты приготовлением и реализацией пищи, что является нарушением требований п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п.1, 1.2 Постановления главного государственного врача № 13 от 21.04.2017 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан против гепатита А, дизентерии Зонне по эпидемическим показаниям», а именно:

-Вахонина И.В., Авдюшко А.Л. (отсутствует вакцинация против дизентерии Зонне);

-Степанова Л.Г., Габова Е.А., Ахмедшина Е.Н., Бояршинова Т.В., Мосина Е.В. (отсутствует вакцинация против дизентерии Зонне и вирусного гепатита А);

-Беляева Н.П., Булатова Л.Е., Синельникова Н.Р., Сергеева Н.В., Кликушина А.Н. (отсутствует вакцинация против дизентерии Зонне и вирусного гепатита А, результаты исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф);

-Романова А.А., Ширинкина Т.А., Пигасова Л.Е., Аношина Н.С., Панова И.А., Радкевич Н.Б., Молокова Э.В., Ширяева О.А., Егель Ю.А., Псарева И.М., Барчак З.Г., Тарасенко К.Г., Кухаренко Т.С., Врачева А.А., Карякина Т.А., Зубова Л.Г., Стасюк А.В., Маленьких И.В., Сазонова Е.Б., Ощепкова Е.В., Артюшенко Л.В., Щеплыгина Г.А., Стасюк М.П., Бельтюкова О.В., Барсукова Д.С., Ожегина Л.В., Руденко Л.А., Климакина Л.Л., Гуркова Н.В., Пушкарева М.В., Ушакова М.Ф., Макарова Н.Л., Болотникова Е.А., Лыкова Н.В. (отсутствуют результаты исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф);

-Пономарева Т.А. (отсутствует вакцинация против дизентерии Зонне и вирусного гепатита А, результаты серологического обследования на брюшной тиф);

- Габов И.М., Деменева А.С., Махонько М.В. (отсутствуют результаты исследования крови на сифилис и мазка на гонорею);

-Кокинская И.С. (отсутствуют результаты мазка на гонорею);

-Долгачева А.И., Крбашян А.Ю., Белобородова И.В. (отсутствует ревакцинация против дифтерии, столбняка, кори, результаты исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф);

-Паничева Н.В. (отсутствует ревакцинация против кори, результаты исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф);

-Белоногова И.В. (отсутствует вакцинация против дизентерии Зонне и вирусного гепатита А, результаты мазка на гонорею);

-Тимохина В.Ю. (отсутствует вакцинация против дизентерии Зонне и вирусного гепатита А, результаты исследования крови на сифилис и мазка на гонорею, исследования на гельминтозы, обследования врачом дерматологом);

-Трушкова Н.Ю. (отсутствуют результаты исследования крови на сифилис и мазка на гонорею, исследования на гельминтозы, результаты исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф);

-Федотова С.В. (отсутствует вакцинация против дизентерии Зонне и вирусного гепатита А, результаты мазка на гонорею, отсутствует ревакцинация против кори);

-Никитина Т.С. (отсутствует ревакцинация против дифтерии, столбняка, кори, результаты исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф, результаты мазка на гонорею);

-Блинова Н.С. (отсутствует вакцинация против дизентерии Зонне, результаты исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф);

- Шарыгина А.А. (отсутствует вакцинация против дизентерии Зонне и вирусного гепатита А, обследования врачом дерматологом);
- Лебедева М.Е. (отсутствует ревакцинация против дифтерии, столбняка, результаты исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф).

Срок исполнения – 31.08.2021.

15. Устранить нарушения требований Приложения № 4 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.11.1998 № 342 «Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом», по адресу: ул. Малкова, 30 - противопедикулезная укладка не укомплектована - отсутствует частый гребень, лупа, спиртовка, мыло.

Срок исполнения – незамедлительно, с момента получения предписания.

16. Во исполнение требований п. 2.8.1., 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 144., Таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания», обеспечить соответствие действующим гигиеническим нормативам уровней искусственной освещенности и коэффициентов пульсации освещенности на рабочих местах, а именно:

- уровни искусственной освещенности в игровых групп № 13 коррекционной (возраст детей 3-7 лет), № 14 подготовительной (возраст детей 6-7 лет), № 12 старшей (возраст детей 5-6 лет), № 16 первой младшей (возраст детей 2-3 года) ЧДОУ № 136 по адресу: 614087, Пермский край, г. Пермь, ул. Малкова, д. 30.

- уровни искусственной освещенности в игровых групп № 5 подготовительной (возраст детей 6-7 лет), № 6 логопедической (возраст детей 5-7 лет) ЧДОУ № 136 по адресу: 614046, Пермский край, г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 68а.

- уровни искусственной освещенности в игровых групп № 8 старшей (возраст детей 5-6 лет), № 9 подготовительной (возраст детей 6-7 лет) ЧДОУ № 136 по адресу: 614046, Пермский край, г. Пермь, ул. Углеуральская, д. 12 (протоколы лабораторных испытаний № п4026 от 18.03.2021 с протоколом измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 2858 от 11.03.2021; № п4030 от 18.03.2021 с протоколом измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 2860 от 11.03.2021; № п4034 от 18.03.2021 с протоколом измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 2862 от 12.03.2021, экспертное заключение № 375-ПФ по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний № п4026 от 18.03.2021, п4030 от 18.03.2021, п4034 от 18.03.2021).

Срок исполнения – до 01.04.2022.

17. Во исполнение требований МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» обеспечить соблюдение правил личной гигиены персоналом, участвующим в приготовлении и раздаче пищи, а именно:

- в смыве № 1369/20 (с рук повара Киршиной А.В.) обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП) (протокол лабораторных испытаний № п1369 от 19.03.2021 с протоколом (актом) отбора образцов (проб) № 211-ЦФ от 10.03.2021, экспертное заключение № 369-ПФ от 19.03.2021 по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протокола лабораторных испытаний № п1369 от 19.03.2021).

Срок исполнения – до 30.04.2021

18. Во исполнение требований п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», обеспечить соблюдение на пищеблоке технологии приготовления блюд: – суп из овощей, гуляш из отварной говядины, биточки рубленые из птицы, морковь с зеленым горошком в молочном соусе, чай с сахаром провести отработку технологии приготовления указанных блюд, по результатам принятых мер провести производственный лабораторный контроль суточного рациона, в который включены указанные блюда.

Срок исполнения – результаты производственного лабораторного контроля представить до 31.09.2021.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и сроки их исполнения)

Данное предписание является обязательным для исполнения в установленные сроки.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется юридическому лицу, ~~индивидуальному предпринимателю~~, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно: не допускать осуществления деятельности или работы отдельных цехов, участков, эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства является административным правонарушением против порядка управления и влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Заместитель начальника  
Свердловского территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по железнодорожному транспорту

Михайлова М.А.